

# Handschuhe



# Vorschriften und Regeln zum Handschutz

## So finden Sie den richtigen Schutzhandschuh für Ihren Bedarf

Damit Sie schnell und sicher den Handschuh finden, der genau den Bedürfnissen und Anforderungen Ihrer Arbeitsbereiche entspricht, haben wir unsere Produkte in die folgenden Risikokategorien unterteilt:

### Kategorie I – minimale Risiken

Alle Arbeiten und Bereiche, bei denen keine oder nur sehr geringe Verletzungsgefahr besteht. Einfacher mechanischer Schutz der Haut bzw. der Produkte (gegen Schweiß, Fingerabdrücke etc.).

### Kategorie II – mittelschwere Risiken

Alle Arbeiten und Bereiche, bei denen konkrete Verletzungsgefahr besteht. Exzellenter Schutz gegen mechanische Belastungen.

### Kategorie III – hohe Risiken

Alle Arbeiten und Bereiche, bei denen irreversible Schäden oder Lebensgefahr drohen. Höchster Schutz gegen chemische, bakteriologische, thermische und statische Belastungen.



### Mechanische Gefahren (EN 388)

Diese Norm gilt für alle Arten von Schutzhandschuhen hinsichtlich physikalischer und mechanischer Belastungen wie:

- **Abriebfestigkeit:** Anzahl der Testzyklen, die nötig sind, um den Testhandschuh durchzuschleuern.
- **Schnittfestigkeit:** Anzahl der Testzyklen, die bei konstanter Geschwindigkeit nötig sind, bis der Prüfhandschuh durchgeschnitten ist.
- **Weiterreißfestigkeit:** Kraft, die nötig ist, um den Prüfhandschuh zu zerreißen.
- **Stichfestigkeit:** Kraft, die nötig ist, um den Prüfhandschuh mit einer genormten Spitze zu durchstoßen.

#### Beispiel:



Unter den Piktogrammen werden die Testergebnisse mit vier Zahlen (Leistungsindikatoren) auf jedem Handschuh angegeben. Für alle Klassen drückt die Ziffer „0“ das niedrigste Belastbarkeitsniveau aus.

Leistungslevel nach EN 388	Leistungsindikator					
	0	1	2	3	4	5
Abriebfestigkeit (Zyklen)	<100	100	500	2.000	8.000	
Schnittfestigkeit (Faktor)	<1,2	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Weiterreißfestigkeit (Newton)	<1,2	10	25	50	75	
Stichfestigkeit (Newton)	<20	20	60	100	150	



### Einfacher Chemikalienschutz (EN 374)

Für wasserfeste Handschuhe mit geringem Schutz gegen chemische Gefahren.



### Vollwertiger Chemikalienschutz (EN 374)



### Radioaktive Kontamination (EN 421)



### Informationsbroschüre beachten (EN 420)



### Ionisierende Strahlung (EN 421)



### Kälte (EN 511)



### Hitze und Feuer (EN 407)



### Handschuhe sind für den Einsatz in der Lebensmittelbe- und -verarbeitung geeignet

# TEXTILHANDSCHUHE KAT. I

1 1351420

**KORSAR® Jersey Basic**

**Material:** 100 % Baumwolle

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 8 + 10

**Farbe:** Natur-grau

**Besonderheiten:** Mit Schichtel, gesäumt

**VE:** 12 Paar, 300 Paar/Karton

2 1351419

**KORSAR® Jersey Top**

**Material:** 100 % Baumwolle

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 8 + 10

**Farbe:** Natur

**Besonderheiten:** Mit Schichtel, gesäumt, für den Lebensmittelbereich geeignet

**VE:** 12 Paar, 300 Paar/Karton

3 1351421

**KORSAR® Trikot**

**Material:** 100 % Baumwolle

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 8 + 10

**Farbe:** Natur

**VE:** 12 Paar, 600 Paar/Karton

4 1351418

**KORSAR® Trikot Mikronoppen**

**Material:** 100 % Baumwolle

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Weiß

**Besonderheiten:** Mit Schichtel, PVC-Mikronoppen im Innenhandbereich

**VE:** 12 Paar, 600 Paar/Karton

5 1351408

**KORSAR® Trikot fein**

**Material:** 100 % Baumwolle

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 6 – 12

**Farbe:** Weiß

**Besonderheit:** Mit Schichtel

**VE:** 12 Paar, 600 Paar/Karton

6 1351417

**KORSAR® Trikot mittelschwer**

**Material:** 100 % Baumwolle

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Weiß

**Besonderheiten:** Mit Schichtel, Handflächen- und Daumenverstärkung

**VE:** 12 Paar, 600 Paar/Karton

7 1351416

**KORSAR® Trikot extrafein**

**Material:** 100 % Baumwolle

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 6 – 11

**Farbe:** Weiß

**Besonderheiten:** Fusselarm, für den Lebensmittelbereich geeignet

**VE:** 12 Paar, 600 Paar/Karton



	leicht
	mittel
	schwer

# TEXTILHANDSCHUHE MIT NOPPEN KAT. II

1) 1351337

## KORSAR® Kori-Dot Blue

**Material:** 70 % Polyamid / 30 % Baumwolle

**Beschichtung:** PVC-Noppen

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Blau

**Besonderheiten:** Sehr leicht, ohne Nähte, hautfreundlich, nicht kreidende Noppen, keine Fingerabdrücke, griffsicher und rutschfest

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2) 1351045

## KORSAR® Kori-Dot

**Material:** 70 % Polyamid / 30 % Baumwolle

**Beschichtung:** PVC-Noppen

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Weiß

**Besonderheiten:** Ohne Nähte, hautfreundlich, nicht kreidende Noppen, keine Fingerabdrücke, griffsicher und rutschfest

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



# TEXTILHANDSCHUHE MIT PU-BESCHICHTUNG KAT. II

1) Art.-Nr. s. rechts

**KORSAR® Kori-Light**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** PU, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 6 – 11

**Besonderheiten:** Sehr leicht, atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, gutes Tastgefühl

**VE:** 12 Paar, 300 Paar/Karton

**1351270** weiß

**1351271** grau

**1351272** schwarz

**1351317** blau



KORSAR® Kori-Light White

KORSAR® Kori-Light Grey

KORSAR® Kori-Light Black



KORSAR® Kori-Light Blue



# TEXTILHANDSCHUHE MIT PU-BESCHICHTUNG KAT. II

## 1) 1351474

**KORSAR® Kori-Light StaticPro**

**Material:** Nylon mit Carbon

**Beschichtung:** PU, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II), EN 1149 (1-2)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau

**Besonderheiten:** Atmungsaktiv, hervorragender

Trockengriff, gutes Tastgefühl, antistatisch

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



## 2) 1350853

**ANSELL SensiLite®**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** PU, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 6 – 11

**Farbe:** Schwarz

**Besonderheiten:** Atmungsaktiv, hervorragender

Trockengriff, gutes Tastgefühl

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



## 3) Art.-Nr. s. unten

**KORSAR® Kori-Light Power**

**Material:** Polyester

**Beschichtung:** PU, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Besonderheiten:** Atmungsaktiv, hervorragender

Trockengriff, gutes Tastgefühl

**VE:** 12 Paar, 300 Paar/Karton

**1351481** orange-grau

**1351479** grau

**1351482** schwarz

**1351480** rot-schwarz

**1351478** weiß



# TEXTILHANDSCHUHE MIT NITRILBESCHICHTUNG KAT. II

1 1350526

**KORSAR® K 1000**

**Material:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril, 3/4-beschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Orange

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 10 Paar, 100 Paar/Karton

2 1350535

**KORSAR® K 5000**

**Material:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 6 – 10

**Farbe:** Orange

**Besonderheit:** Extra dünne Beschichtung

**VE:** 10 Paar, 100 Paar/Karton

3 1350597

**KORSAR® K 2000**

**Material:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril, vollbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 10

**Farbe:** Orange

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 10 Paar, 100 Paar/Karton

4 1350530

**KORSAR® K 2027**

**Material:** Baumwolle mit

Nitrilbeschichtung

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10

**Farbe:** Orange

**Besonderheiten:** Vollbeschichtet, Länge 27 cm

**VE:** 10 Paar, 100 Paar/Karton



# TEXTILHANDSCHUHE MIT NITRILBESCHICHTUNG KAT. II

1) 1351093

**KORSAR® K 1001**

**Material:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril, 3/4-beschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 10

**Farbe:** Gelb

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2) 1351336

**KORSAR® Kori-Nit Poly**

**Material:** Polyester

**Beschichtung:** Nitril, 3/4-beschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Weiß-gelb

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

3) 1350564

**KORSAR® Nitrilhandschuh**

**Material:** Baumwolle

**Beschichtung:** Nitril, 3/4-beschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Gelb

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 72 Paar/Karton



# TEXTILHANDSCHUHE MIT NITRILBESCHICHTUNG KAT. II

1 1351098

**KORSAR® Kori-Flex Foam**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitrilschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Weiß-grau

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2 1351267

**KORSAR® Kori-Nit**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitril, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Schwarz

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

3 1351361

**KORSAR® Kori-Nit Oil Pro**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitril, 3/4-beschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 8 – 11

**Farbe:** Schwarz

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



# TEXTILHANDSCHUHE MIT NITRILBESCHICHTUNG KAT. II

1 1350753

## Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex®

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitril / PU, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Ölabweisende Beschichtung, atmungsaktiv, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, leicht und flexibel, guter Nass- und Trockengriff

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



2 1351082

## TOWA Active Grip Advance

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitrilschaum gesandet, teilbeschichtet


**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Dunkelblau-schwarz

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, ölabweisende Beschichtung, robust

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



# TEXTILHANDSCHUHE MIT NITRILBESCHICHTUNG KAT. II

1 1351333

**KORSAR® Kori-Nox**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitrilschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Ölabweisende Beschichtung, atmungsaktiv, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, leicht und flexibel, guter Nass- und Trockengriff

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



2 1351334

**KORSAR® Kori-Nox Xtra**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitrilschaum, Nitrilnoppen

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 8 – 10

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Ölabweisende Beschichtung mit Noppen, atmungsaktiv, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, leicht und flexibel, guter Nass- und Trockengriff

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



3 1351182

**KORSAR® Kori-Max**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitrilschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Ölabweisende Beschichtung, atmungsaktiv, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, leicht und flexibel, guter Nass- und Trockengriff

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



# TEXTILHANDSCHUHE MIT NITRILBESCHICHTUNG KAT. II

## 1) Art.-Nr. s. unten

**KORSAR® Kori-Red**

**KORSAR® Kori-Black**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitrilschaum gesandet, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Besonderheiten:** Verschleißfest, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, extra langer Strickbund  
**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

**1351202** rot-schwarz

**KORSAR® Kori-Red**

**1351203** schwarz-schwarz

**KORSAR® Kori-Black**

## 2) Art.-Nr. s. unten

**KORSAR® Kori-Super**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitrilschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Besonderheiten:** Öl- und flüssigkeitsdichte **patentiert** doppelte Beschichtung, atmungsaktiv, leicht und flexibel, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

**1351343** blau-schwarz

**1351342** rot-schwarz



**i** Patentierte Doppelbeschichtung

# TEXTILHANDSCHUHE MIT NITRILBESCHICHTUNG KAT. II

1 1351341

**KORSAR® Kori-Blue FineGrip**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitrilschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Blau-schwarz

**Besonderheiten:** Öl- und flüssigkeitsdichte patentierte doppelte Beschichtung, atmungsaktiv, **extra leicht** und flexibel, sehr gutes Tastgefühl, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2 1351501

**KORSAR® Aqua-Oil Intact 2.0**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitril, vollbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Schwarz-blau

**Besonderheiten:** Ölbeständige und flüssigkeitsdichte Beschichtung, granuliert Oberfläche im Innenhandbereich, sehr gute Griffeigenschaften

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

3 1351410

**KORSAR® Spyder-Max**

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Nitril, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Rot-schwarz

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung, patentierte Verstärkung an den Knöcheln, Klettverschluss am Handgelenk

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



**i** Extra leicht!



**i** Flüssigkeitsdichte Beschichtung



# TEXTILHANDSCHUHE MIT LATEXBESCHICHTUNG KAT. II

## 1 Art.-Nr. s. unten

### KORSAR® Kori-Grip

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Besonderheiten:** Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

**1351338** grau-schwarz

**1351339** rot-schwarz



## 2 1351345

### KORSAR® Kori-Grip Foam

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Blau-schwarz

**Besonderheiten:** Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



## 3 1351204

### KORSAR® Kori-Green

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Latexschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grün-schwarz

**Besonderheiten:** Flüssigkeitsabweisende, dehnbare Beschichtung, hervorragende Griffeigenschaften, extra langer Strickbund

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



# TEXTILHANDSCHUHE MIT LATEXBESCHICHTUNG KAT. II

1 1351344

## KORSAR® Kori-Grip Soft Blue

**Material:** Baumwolle / Acryl

**Beschichtung:** Latexschaum schrumpfgeraut, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Blau-schwarz

**Besonderheiten:** Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, flexibel und griffsicher, angenehmer Tragekomfort

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2 1351340

## KORSAR® Kori-Grip Super

**Material:** Baumwolle / Elasthan

**Beschichtung:** Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Braun-schwarz meliert

**Besonderheiten:** Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher, angenehmer Tragekomfort

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

3 1351562

## KORSAR® Kori-Grip Stone

**Material:** Polyester / Baumwolle

**Beschichtung:** Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Gelb-grün

**Besonderheiten:** Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffsicher, angenehmer Tragekomfort

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



**NEU**

# TEXTILHANDSCHUHE MIT NITRILBESCHICHTUNG KAT. II

1) 1350484

**BEST Nitri-Pro 7066**

**Material:** Baumwolljersey mit Nitril

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10

**Farbe:** Blau

**Besonderheiten:** Teilbeschichtet, Stulpe

**VE:** 12 Paar, 72 Paar/Karton

2) 1350493

**BEST Nitri-Pro 7066R**

**Material:** Baumwolljersey mit Nitrilbeschichtung

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10

**Farbe:** Blau

**Besonderheiten:** Teilbeschichtet, raue Oberfläche

**VE:** 12 Paar, 72 Paar/Karton

3) 1351143

**KORSAR® K-TRIL**

**Material:** Baumwolljersey

**Beschichtung:** Nitril, 3/4-beschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10

**Farbe:** Blau

**Besonderheiten:** Stulpe, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

4) 1350730

**KORSAR® K-Tril**

**Material:** Baumwolljersey

**Beschichtung:** Nitril, vollbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10

**Farbe:** Blau

**Besonderheiten:** Stulpe, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



# LEDERHANDSCHUHE KAT. I

1 1350071

## PAWA 88 Handschuh

**Material:** Schweinsvollnarbenleder

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 9 / 10,5

**Farbe:** Helles Leder, weißer Canvas

**Besonderheit:** Gefüttert

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



2 1350020

## PBWA 88 Handschuh

**Material:** Schweinsspaltleder geschliffen

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größe:** 10,5

**Farbe:** Gelbes Leder, heller Canvas

**Besonderheit:** Gefüttert

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

3 1350353

## CBWA 88 Handschuh

**Material:** Rindsspaltleder geschliffen

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größe:** 10,5

**Farbe:** Gelbes Leder, heller Canvas

**Besonderheit:** Gefüttert

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



4 1350019

## Yak Handschuh

**Material:** Rindsspaltleder

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größe:** 10,5

**Farbe:** Graues Leder, blauer Drell

**Besonderheiten:** Gefüttert, gummierte Stulpe

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



# SPALTLEDERHANDSCHUHE KAT. II

## 1) Art.-Nr. s. unten

### KORSAR® Trucker

**Material:** Kräftiges Rindskernspaltleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 8 / 9 / 10,5 / 12

**Besonderheiten:** Gefüttert, gummierte Stulpe

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

**1350021** grün

**1351330** schwarz

**1351328** blau

**1351327** rot

## 2) Art.-Nr. s. unten

### KORSAR® Mustang II

**Material:** Rindsspaltleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10,5

**Besonderheiten:** Gefüttert, gummierte Stulpe

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

**1351490** grau-blau

**1351491** grau-grün

## 3) 1350688

### KORSAR® TM 18

**Material:** Rindsspaltleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10,5

**Farbe:** Graues Leder, weißer Canvas

**Besonderheiten:** Gefüttert, Doppelnähte

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



# VOLLEDERHANDSCHUHE KAT. II

1 1350426

## KORSAR® Maverik Supertop

**Material:** Dickes, geschmeidiges Rindsnarbenleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10,5

**Farbe:** Blau

**Besonderheiten:** Moltonfutter, gummierte Stulpe

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



2 1350587

## KORSAR® TM2

**Material:** Kräftiges Rindsnarbenleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 8 – 12

**Farbe:** Beige

**Besonderheit:** Gefüttert

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



3 1351332

## KORSAR® Fox

**Material:** Kräftiges Rindsnarbenleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 8 – 12

**Farbe:** Rot

**Besonderheiten:** Gefüttert, gummierte Stulpe

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



# VOLLEDERHANDSCHUHE KAT. II

1 Art.-Nr. s. unten

**KORSAR® Supreme**

**Material:** Dickes, geschmeidiges Rindsnarbenleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10

**Besonderheit:** Gummierte Stulpe

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

**1351469** blau

**1351471** orange

**1351468** rot

**1351467** schwarz



1



# LEDERHANDSCHUHE KAT. I/II

1) 1350047

**KORSAR® Driver**

**Material:** Weiches Vollrindsnappaleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 8 – 11

**Farbe:** Hellgraues Leder

**Besonderheiten:** Ungefüttert, mit Gummizug am Handrücken

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

2) 1351188

**KORSAR® Driver Split Comfort**

**Material:** Rindsspaltleder, textiler Rücken

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 8 – 10

**Farbe:** Grau-blau

**Besonderheiten:** Gute Passform, textiler Rücken mit atmungsaktiven Einsätzen

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

3) 1350097

**KORSAR® Driver Kombi**

**Material:** Rindsnarbenleder mit Spaltlederbesatz auf der Oberhand, an Handrücken, Daumen und Fingerspitzen

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10

**Farbe:** Hellgraues Leder

**Besonderheiten:** Ungefüttert, mit Gummizug am Handrücken

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

4) 1351466

**KORSAR® Driver Split V**

**Material:** Kräftiges Rindskernspaltleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größe:** 10

**Farbe:** Hellgraues Leder

**Besonderheiten:** Ungefüttert, mit Gummizug am Handrücken

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



## 1) Art.-Nr. s. unten

### KORSAR® Super-Touch

**Material:** Ziegenleder, Nylonrücken

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 8 – 11

**Farbe:** Hellgraues Leder

**Besonderheiten:** Geschmeidiges Leder, gute Passform, hervorragendes Tastgefühl, atmungsaktiver Rücken, Schichtel, Klettverschluss

**VE:** 10 Paar, 100 Paar/Karton

**1351352** schwarz

**1351353** blau

## 2) 1350319

### KORSAR® Handschuh Vollnappa

**Material:** Vollnappaleder

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 8 – 11

**Farbe:** Hellgraues Leder

**Besonderheiten:** Eingesäumt, mit Schichtel, ca. 24 cm lang

**VE:** 10 Paar, 250 Paar/Karton

## 3) 1350580

### KORSAR® Nappaköper

**Material:** Nappaleder mit Köperrücken

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 8 – 11

**Farbe:** Weiß-grau

**VE:** 10 Paar, 250 Paar/Karton

1



2



3



# MONTAGE-/MECHANIKERHANDSCHUHE

1 1351107

## KORSAR® Azul

**Material:** Rindsnappaleder, Baumwollköperrücken

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 9 – 10

**Farbe:** Helles Leder, dunkelblauer Körper

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

2 1351187

## KORSAR® Flex Mechanikerhandschuh

**Material:** Rindsnappaleder, textiler Rücken


**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** M, L, XL

**Farbe:** Hellgrau-schwarz

**Besonderheiten:** Gute Passform und hervorragendes Tastgefühl, Klettverschluss am Handgelenk

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton



1 1350766

## KORSAR® Mechanikerhandschuh Grip

**Material:** Waschbares Hightechmaterial

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** M, L, XL, XXL

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Gepolsterter, elastischer Spandexrücken, Verstärkungen an Zeigefinger, Daumen und Fingerkuppen schützen gegen Abrieb, ergonomische Antirutschbeläge aus Silikon an der Handinnenseite, Daumen und Finger mit extra großen Antirutschbelägen, Klettverschluss am Handgelenk für erhöhte Stabilität, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern

**VE:** 1 Paar, 30 Paar/Karton



2 1350767

## KORSAR® Mechanikerhandschuh Antivibration

**Material:** Waschbares Hightechmaterial

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** M, L, XL, XXL

**Farbe:** Blau-schwarz

**Besonderheiten:** Gepolsterter, elastischer Spandexrücken, Verstärkungen an Zeigefinger, Daumen und Fingerkuppen schützen gegen Abrieb, Antivibrationspolster aus PVC an der Handinnenseite, Klettverschluss am Handgelenk für erhöhte Stabilität, atmungsaktive Einsätze zwischen den Fingern

**VE:** 1 Paar, 30 Paar/Karton



# CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

## 1 Art.-Nr. s. unten

### PVC-Handschuh

**Material:** Baumwolle

**Beschichtung:** PVC, vollbeschichtet

**Norm:** EN 388, EN 374 (Kat. III)

**Größe:** 10

**Farbe:** Rotbraun

**Besonderheit:** Mit Trikotbaumwollfutter

**VE:** 12 Paar, 72 Paar/Karton

**1351215** Länge: 35 cm

**VE:** 12 Paar, 72 Paar/Karton


**1351217** Länge: 40 cm

**VE:** 12 Paar, 36 Paar/Karton

**1350475** Länge: 60 cm

**NORTH**<sup>®</sup>

by Honeywell



## 2 1350478

### PVC-Handschuh

Chemikalienschutzhandschuh

**Material:** PVC

**Norm:** EN 388, EN 374 (Kat. III)

**Größe:** 10

**Farbe:** Grün

**Besonderheiten:** Gesandet, 35 cm lang

**VE:** 12 Paar, 72 Paar/Karton



**NEU**



# CHEMIKALIENSCHUTZHANDSCHUHE

1) 1350551

## BEST Neo Grab

**Material:** Baumwollflanell mit Neoprenbeschichtung

**Norm:** EN 388, EN 374 (Kat. III)

**Größe:** 10

**Farbe:** Schwarz

**Besonderheiten:** Sanitized, vollbeschichtet

**VE:** 12 Paar, 36 Paar/Karton

2) 1351355

## BEST Nitri-Solve 730

Chemikalienschutzhandschuh

**Material:** Nitril

**Norm:** EN 388, EN 374 (Kat. III)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grün

**Länge:** 33 cm

**Besonderheiten:** Velourisiert, Hammerschlagprofil

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

3) 1350035

## ANSELL Sol-Vex® Plus 37-675

**Material:** Nitril

**Norm:** EN 388, EN 374 (Kat. III)

**Größen:** 6 – 11

**Farbe:** Grün

**Länge:** 33 cm

**Besonderheiten:** Velourisiert, Hammerschlagprofil

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton




1

**Best**




2

**Best**



3

**Ansell**



# EINWEGHANDSCHUHE

1) Art.-Nr. s. unten

**ANSELL Touch N Tuff®**

**Material:** Nitril

**Norm:** EN 374 (Kat. III), AQL 1,5

**Größen:** 6½ – 7, 7½ – 8, 8½ – 9, 9½ – 10

**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück

**Besonderheiten:** Puderfrei, Länge: 24 cm

**ANSELL Touch N Tuff® 92-600**

glatte Ausführung, Stärke: 0,12 mm

**1350355** grün

**ANSELL Touch N Tuff® 92-670**

strukturierte Ausführung, Stärke: 0,10 mm

**1350246** blau

2) 1351117

**SHIELD GD 21**

**Material:** Nitril

**Norm:** EN 374 (Kat. III), AQL 1,5

**Größen:** S – XL

**Farbe:** Blau

**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück

**Besonderheiten:** Puderfrei, Länge: 24 cm, Stärke: 0,11 mm, angeraute Fingerkuppen

3) 1350500

**BEST N-Dex® 6005PF**

Einweghandschuh

**Material:** Nitril

**Norm:** EN 455

**Größen:** 6 – 9

**Farbe:** Blau

**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück

**Besonderheiten:** Puderfrei, Medizinprodukt, Länge: 24 cm, Stärke: 0,10 mm

4) 1350494

**BEST N-Dex® 7005**

Einweghandschuh

**Material:** Nitril

**Norm:** EN 374 (Kat. III)

**Größen:** 6 – 9

**Farbe:** Blau

**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück

**Besonderheiten:** Gepudert, Länge: 24 cm, Stärke: 0,10 mm



**Ansell**



**Best** CE

**Best**



1) 1351487

**KORSAR® Kori-Touch Fine Green**  
**Material:** Nitril  
**Norm:** EN 374 (Kat. III), AQL 1,5  
**Größen:** S – XL  
**Farbe:** Grün  
**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück  
**Besonderheiten:** Puderfrei, glatte Ausführung, Länge: 24 cm, Stärke: 0,12 mm

2) 1351486

**KORSAR® Kori-Touch Fine Blue**  
**Material:** Nitril  
**Norm:** EN 374 (Kat. III), EN 455, AQL 1,5  
**Größen:** S – XL  
**Farbe:** Blau  
**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück  
**Besonderheiten:** Puderfrei, angeraute Fingerkuppen, Länge: 24 cm, Stärke: 0,11 mm

3) 1350357

**SHIELD GD 45**  
**Material:** Latex  
**Norm:** EN 374 (Kat. III), AQL 1,5  
**Größen:** S – XL  
**Farbe:** Weiß  
**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück  
**Besonderheiten:** Leicht gepudert, Länge: 24 cm, Stärke: 0,10 mm

4) 1350448

**SHIELD GD 05**  
**Material:** Latex  
**Norm:** EN 374 (Kat. III), AQL 1,5  
**Größen:** S – XL  
**Farbe:** Weiß  
**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück  
**Besonderheiten:** Puderfrei, Länge: 24 cm, Stärke: 0,10 mm, angeraute Fingerkuppen

5) 1350882

**MED-COMFORT**  
**Material:** Vinyl  
**Norm:** EN 455 (1, 2 und 3)  
**Größen:** 6 – 10  
**Farbe:** Weiß  
**Verpackungseinheit:** Box à 100 Stück  
**Besonderheiten:** Rollrand, puderfrei, Länge: 24 cm, Stärke: 0,10 mm

**NEU**



**NEU**



# SPEZIALHANDSCHUHE

1) 1350068

**ANSELL Econohands® Plus 87-190**

Haushaltshandschuh

**Material:** Naturgummi

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 7 – 10

**Farbe:** Gelb

**Länge:** 29 cm

**Besonderheiten:** Velourisiert, Innenhandprofilierung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2) 1351540

**KORSAR® Kori-Clean**

**Material:** Latex

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 7 – 10

**Farbe:** Gelb

**Länge:** 30 cm

**Besonderheiten:** Velourisiert, Innenhandprofilierung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



**Ansell**



**KORSAR®**



## 1) 1350614

### ANSELL Safe-Knit® Guard 59-416

Armschützer

**Material:** 47 % Baumwolle / 28 % Viskose / 25 % Aramid

**Futter:** 100 % Baumwolle

**Norm:** EN 388, EN 407 (Kat. II)

**Größe:** Einheitsgröße

**Länge:** 66 cm

**Farbe:** Braun

**Besonderheiten:** Hohe Atmungsaktivität, kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 100 °C

**VE:** 12 Paar, 36 Paar/Karton

## 4) 1350089

### ANSELL Mercury® 43-113

Kevlarhandschuh

**Material:** 57 % Baumwolle / 43 % Aramid

**Futter:** 100 % Baumwolle

**Norm:** EN 388, EN 407 (Kat. III)

**Größe:** 10

**Farbe:** Gelb

**Länge:** 38 cm

**Besonderheiten:** Aus hochwertiger KEVLAR®-Faser, kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 350 °C

**VE:** 6 Paar, 36 Paar/Karton

## 2) 1350084

### ANSELL Neptune® KEVLAR® 70-205

Kevlarhandschuh

**Material:** 100 % Aramid

**Norm:** EN 388, EN 407 (Kat. III)

**Größen:** 7 – 10

**Farbe:** Gelb

**Besonderheit:** Kurzzeitige Hitzebeständigkeit bis 100 °C

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

## 5) 1350522

### KEVLAR®

**Material:** Grobstrick

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 8 – 10

**Farbe:** Gelb

**Besonderheit:** Beidseitig schwarze Noppen

**VE:** 12 Paar, 36 Paar/Karton

## 3) 1350518

### KORITHERM

Hitzeschutzhandschuh

**Material:** Para-Aramid-Gewebe

**Norm:** Kat. II

**Größe:** 11

**Farbe:** Gelb


**Länge:** 45 cm

**Besonderheiten:** Kontakthitze max. 500 °C, gefüttert



**VE:** 1 Paar




Ansell



Ansell



Ansell



# SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 3

1 1351205

## KORSAR® Kori-Cut Pro

**Material:** 100 % Schnittschutzfaser

**Beschichtung:** PU, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 6 – 11

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, leicht, gutes Tastgefühl

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2 1351396

## KORSAR® Kori-Cut Dry

**Material:** 100 % Schnittschutzfaser

**Beschichtung:** Nitril, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, öl- und flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

3 1351398

## KORSAR® Kori-Cut Air

**Material:** 100 % Schnittschutzfaser

**Beschichtung:** Nitrilschaum, teilbeschichtet


**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Atmungsaktiv, leicht und flexibel, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gute Griffeigenschaften

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



# SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 5

1 1351268

## KORSAR® Kori-Cut 5

**Material:** 100 % Schnittschutzfaser mit Fiberglas

**Beschichtung:** Nitril gesandet, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau meliert-schwarz

**Besonderheiten:** Verschleißfest, ölabweisende Beschichtung, sehr gute Griffeigenschaften, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2 1351395

## KORSAR® Kori-Cut 5 Flex

**Material:** 100 % Schnittschutzfaser

**Beschichtung:** Nitrilschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau-schwarz

**Besonderheiten:** Atmungsaktiv, leicht und flexibel, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, gute Griffeigenschaften

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

3 1351399

## KORSAR® Kori-Cut 5 Pro

**Material:** 100 % Schnittschutzfaser mit Fiberglas

**Beschichtung:** PU, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Neongrün-schwarz

**Besonderheiten:** Atmungsaktiv, hervorragender Trockengriff, leicht, gutes Tastgefühl, angenehmer Tragekomfort

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



**NEU**



# SCHNITTSCHUTZHANDSCHUHE KLASSE 5

1) 1351394

## KORSAR® Kori-Cut Grip

**Material:** 100 % Schnittschutzfaser

**Beschichtung:** Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Grau-blau

**Besonderheiten:** Flüssigkeitsabweisende Beschichtung, robust und griffiger

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

2) 1351473

## KORSAR® Kori-Cut Easy

**Material:** Schnittschutzfaser mit Fiberglas, Nylon

**Norm:** EN 388 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Schwarz meliert

**Besonderheiten:** Sehr leicht und elastisch, kann als Unterziehhandschuh eingesetzt werden


**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



1



2



## 1 1351264

### KORSAR® Frozen 3M THINSULATE™

**Material:** 100 % Polyester

**Norm:** EN 388, EN 511 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Schwarz

**Besonderheiten:** Wärmeisolierendes 3M THINSULATE™-Futter (40 g), Kälteschutz bis -30 °C, rutschhemmende Profilbeschichtung

**VE:** 10 Paar, 100 Paar/Karton

## 2 1351423

### KORSAR® Yamal

**Material:** Nappaleder, Nylonrücken

**Futter:** Polyester

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 8 – 11

**Farbe:** Weiß-grau

**Besonderheiten:** Gute Passform, hervorragendes Tastgefühl, elastisches Bündchen

**VE:** 10 Paar, 120 Paar/Karton

## 3 Art.-Nr. s. unten

### KORSAR® Husky

**Material:** Kräftiges Rindsnarbenleder

**Norm:** EN 388 (Kat. II)


**Größen:** 8 – 12

**Besonderheiten:** Wärmedes Moltonfutter, gummierte Stulpe

**VE:** 12 Paar, 120 Paar/Karton

**1351367** rot

**1351366** gelb



# WINTERHANDSCHUHE

## 1 1351198

**TOWA PowerGrab Thermo**

**Material:** Acryl

**Beschichtung:** Latexschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388, EN 511 (Kat. II)

**Größen:** 8 – 11

**Farbe:** Gelb-schwarz

**Besonderheiten:** Leicht und flexibel, exzellenter Nass- und Trockengriff

**VE:** 12 Paar, 72 Paar/Karton



## 2 1351401

**KORSAR® Kori-Grip Winter Proflex**

**Material:** Polyacryl

**Beschichtung:** Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388, EN 511 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Neongelb-blau

**Besonderheiten:** Kurzfristiger Kälteschutz bis –30 °C, robust und griffsicher, flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton



## 3 Art.-Nr. s. unten

**KORSAR® Kori-Ice Thermo**

**Material:** Acryl

**Beschichtung:** Latexschaum, teilbeschichtet

**Norm:** EN 388, EN 511 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Besonderheiten:** Kurzfristiger Kälteschutz bis –30 °C, flüssigkeitsabweisende, dehnbare Beschichtung, hervorragende Griffeigenschaften

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

**1351262** orange-schwarz (7 – 11)

**1351302** neongelb-schwarz (8 – 11)



## 1 Art.-Nr. s. unten

### KORSAR® Kori-Grip Winter

**Material:** Polyacryl

**Beschichtung:** Latex schrumpfgeraut, teilbeschichtet

**Norm:** CE-Standard (Kat. I)

**Größen:** 7 – 11

**Besonderheiten:** Robust und griffsicher, flüssigkeitsabweisende Beschichtung

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

**1351263** schwarz (7 – 11)

**1351346** rot-schwarz (8 – 11)

## 2 1351415

### KORSAR® Yeti

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** PVC geschäumt, 3/4-beschichtet

**Futter:** Acryl/Wolle

**Norm:** EN 388, EN 511 (Kat. II)

**Größen:** 8 – 11

**Farbe:** Rot-schwarz

**Besonderheiten:** Flüssigkeitsabweisende, ölbeständige Beschichtung, verschleißfest und griffsicher

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

## 3 Art.-Nr. s. unten

### KORSAR® Kori-Ice Intact 2.0

**Material:** Nylon

**Beschichtung:** Latexschaum, vollbeschichtet

**Futter:** Polyacryl

**Norm:** EN 388, EN 511 (Kat. II)

**Größen:** 7 – 11

**Farbe:** Orange-grau

**Besonderheiten:** Kurzfristiger Kälteschutz bis –30 °C, flüssigkeitsabweisende, dehnbare Beschichtung, hervorragende Griffeigenschaften

**VE:** 12 Paar, 144 Paar/Karton

**1351515** gelb-grau

**1351503** orange-schwarz



**NEU**

